

RIDER

**SALA CONSUELO
VELÁZQUEZ**



PALCCO



RIDER

SALA CONSUELO VELÁZQUEZ

Índice

- | | | | |
|----------|------------------------|-----------|----------------------|
| 3 | Introducción | 9 | Backstage |
| 4 | Aforo | | Backstage |
| 5 | Escenario | | Camerinos |
| 6 | Equipo escénico | 10 | Iluminación |
| | Mecánica teatral | | Control y luminarias |
| | Varas | | Reflectores |
| | Vestimenta | 12 | Auditorio |
| | Concha Acustica | 14 | Contacto |
| 8 | Cabina | | |
| | Otros | | |

Sala Consuelo Velázquez

La **Sala Consuelo Velázquez** es un espacio ideal para conciertos de música clásica, jazz, trova y todos los géneros de expresión musical que se dirigen a un público atento y receptivo.

También ha sido equipada para obras teatrales de pequeño formato y puede hasta recibir producciones de Ópera de Cámara, gracias a la **posibilidad de retirar las primeras tres filas de asientos**, y formar así un espacio para un grupo instrumental, sin obstruir la visibilidad de la escena.

Todos los asientos tienen **paleta para toma de notas**, lo cual favorece las actividades de congresos y conferencias.

La **acústica natural** es perfecta y ha sido apreciada por parte de una larga serie de músicos provenientes de todo el mundo, su **isóptica es perfecta** desde todos los asientos, esto es debido a la conformación en anfiteatro de la sala.



Aforo

399 | Total

Todas las butacas están equipadas con paleta para notas y doble codera.

Escenario

Escenario semicircular de 11.6 × 8 m.
Ancho × profundo.

Boca escena 8 × 6 m.
Con piernas instaladas.

Piso laminado.

2 puertas de acceso al escenario.
2 × 2.2 m. | 0.8 × 2.2 m.

*Medidas especificadas de anchura × altura



Equipo escénico

Mecánica teatral

Altura de piso a plafón de escenario 12 m.

Elevador de sótano a parrilla técnica.

Varas


3 Varas contrapesadas/manuales a 3 tiros, con 24,38 m de ancho.

Recorrido de las varas: 22 m.

Desde 1,2 m a piso hasta 23,2 m

Distancia entre varas: 60 cm

Capacidad de carga de las varas: 100 Kg.



Equipo escénico

Vestimenta

Bambalín frontal en semicírculo en terciopelo rojo burdeos.

Bambalín en terciopelo rojo burdeos.

Par de piernas en terciopelo rojo burdeos de 2.6 × 6 m.

Pantalla para proyección/retroproyección 7.5 × 3 m.

Pantalla para proyección/retroproyección 14.2 × 8 m.


Concha Acústica

Forma de media luna en madera laminada de 4.8 × 5.3 m.

Puerta de entrada a escena en concha acústica de 2.4 × 0.85 m.

La Concha acústica se puede abrir en dos partes simétricas para dejar espacio a la retroproyección.

*Medidas especificadas de anchura × altura



Cabina

Cabina de Control de 17 m² para:
Audio, video e iluminación.

Grabación.

Traducción Simultánea.

Otros


Sujetos a disponibilidad.

Piano acústico cola larga *Fazioli F278*.
Costo adicional.

20 Sillas negras acojinadas para orquesta.

3 Bases para chelo color negro.

1 Pódium de madera.



Backstage

Backstage

Plataforma de descarga para tráileres a nivel sótano 1.

Montacargas.

Entrada para artistas.

[Por estacionamiento/Sótano 2.](#)

Camerinos

2 Camerinos *VIP*/Estelares: para hasta 15 artistas.

[Baños privados.](#)

Superficie total: 51 m².

Capacidad total: 15 personas.

Amplio Backstage.

[Posible *Green Room* para Coro/Orquesta de cámara.](#)




Iluminación

Control y luminarias

4 puntos de iluminación escénica.
3 en la sala, 1 lateral y 1 central.

1 vara eléctrica en escenario.

Puntos de iluminación tipo ciclorama en el piso del escenario.




Iluminación


Reflectores del Basic Repertory Plot

Marca	Tipo	Óptica	Cantidad
Strand Seelcon PLCYC	Ciclorama	-	7
Str Sel PLZS1-1834-03	LED RGBW Leko	18 - 34	8
Str Sel PLPF4-03-1535	LED RGBW Leko	15 - 35	3
Str Sel PLPF4-03-36	LED RGBW Leko	36	1
ETC S4 PAR	Par	4 Lentes disp.	2
IHE Light Source	Mod - Wash	Warm light	1



Auditorio







33 9690 9000



info@palcco.com

Artístico

Ext 120

direccionartistica@palcco.com

Espectáculos

Ext 161

proyectosespeciales@palcco.com

Comercial

Ext 135

patricia.rodriguez@palcco.com



Av. Central Guillermo González Camarena, 375
Residencial Poniente 45136, Zapopan, Jal. México



palccogdl



palcco



palcco_gdl



palcco.com